



登高梯具

苏州莱恩精工合金股份有限公司
RHINE PRECISION ALLOY (SUZHOU) CO.,LTD.

攀登之道 由我创造 让高度触手可及

公司简介

COMPANY PROFILE

苏州莱恩精工合金股份有限公司座落在江苏省苏州市吴中区胥口镇，是一家集铝合金工业型材、铝制品深加工等多领域经营的规模性公司。旗下有：苏州飞华铝制工业有限公司、苏州瑞迈可现代集运装备技术有限公司、莱恩智工合金（广德）有限公司、越南宝鹏精工制造有限公司等。公司目前主要的产品有：高性能高强度铝合金工业型材、攀高类梯具、散热器灯框架等。工业型材涵盖新能源行业、电动汽车行业、自动化输送系统、轨道交通行业等领域。攀高类梯具主要出口美国、加拿大、德国、英国、日本等国家，是《国家梯具标准GB/T27685》主编单位、“国家知识产权示范企业”、“国家高新技术企业”、“江苏省专精特新小巨人”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省企业知识产权管理贯标优秀企业”、“江苏省管理创新示范企业”、“江苏省信用示范企业”、“江苏省博士后创新实践基地”。



目录 CONTENTS

05 四合一多功能梯
Multi-Position Ladder
ML产品系列



07 关节梯
Articulated Ladder
ML产品系列



09 折梯
Folding Ladder
SSL产品系列



11 宽板梯
Large platform ladder
SSL产品系列



14 翻梯
Dual-purpose Ladder
DLE产品系列
DL产品系列
SSL产品系列




20 玻璃钢梯
Fiberglass Ladder
SSLF产品系列
SLF产品系列
DLF产品系列



23 直梯
Straight Ladder
SLE产品系列
铝制梯定制化服务



25 三脚焊梯
Tripod Ladder
TL产品系列



27 工作台
Work Platform
WP产品系列
WPE产品系列



29 踏台
Multi-layers Work Platform
SSL产品系列
SS产品系列



32 脚手架
Scaffold
SF产品
SFE产品系列




33 花架
Flower Stand
FS产品系列




34 灯框架
Stage Light Frame
STM产品系列



使用场景



企业资质



IATF16949:2016认证证书
IATF 16949:2016 Certification



ISO9001:2015认证证书
ISO9001:2015 Certification

多功能 广用途

MULTI-FUNCTIONAL, VERSATILE

四合一多功能梯



ML 四合一多功能梯
Multi-Position Ladder

MAX 150Kg AL GS



产品特点

- 整体风格扎实稳重, 简洁大气, 符合综合性使用场景。
- 本产品兼顾了直梯、折梯两种使用形式。
- 由内外梯组成, 便于伸缩, 延伸使用高度, 拓宽使用场景。
- 内外梯可拆分, 加附件组合成临时工作台使用。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	直梯最大使用高度(cm)	人字梯最大使用高度(cm)	产品重量 (kg)
ML-A3	105	53	20	53	72	200	82	11.5
ML-A4	130	61	20	61	89	310	139	14.1
ML-A5	158	70	20	71	106	424	196	16.6

展开状态一



展开状态二




展开状态三



展开状态四



配件单购



四合一多功能梯 ML-A4

功能齐全 形式多样

MULTI-FUNCTIONAL, VERSATILE

关节梯



ML 关节梯

Articulated Ladder


MAX 136Kg AL



产品特点

- 能够同时满足直梯及人字梯功能需求;
- 收纳体积小, 便于搬运;
- 平衡脚间距大, 支撑更稳定, 作业更安全;
- 变换形式多样, 拓宽使用场景;

产品型号	收纳尺寸 (cm)	直梯最大使用高度 (cm)	底部宽度 (W) (cm)	人字梯跨度 (D) (cm)	人字梯高度 (cm)	产品重量 (kg)
ML-B6	63 28 104	366	63	130	183	16.8
ML-B8	73 28 135	488	73	170	244	19.5



关节梯 ML-B8

展开状态一



展开状态二



展开状态三



展开状态四




展开状态五



SSL 折梯

Folding Ladder



产品特点

- 产品整体造型简洁,符合现代居家使用环境,深受消费者喜爱。
- 稳固的同时兼具轻巧、便捷、收放自如、易存储、广用途的特点。
- 高强度铝合金材质,重量轻,便于携带。
- 每阶踏步加宽,加深防滑条纹,防滑又舒适。
- 产品表面氧化处理,不易折旧不易变色。
- 防滑马蹄脚垫,使用更安全且不伤地板。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
SSL-B2	103 46 17	56	45.2	48.9	2
SSL-B3	127 50 17	79	49.4	65.3	2.7



SSL 折梯


Folding Ladder



产品特点

- 整体产品造型极简,与使用环境和谐统一。
- 折叠结构巧妙,收放自如,轻巧便携,易于收纳。
- 采用高强度铝合金材质。
- 超薄、超宽踏板,细密防滑条纹,舒适又安全。
- 产品表面氧化处理,外观精美优雅,不易折旧不易变色。
- 脚垫防滑设计,使用安全,不伤地板。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
SSL-H2	80 43 5.5	52	43	56	3.2
SSL-H3	111 43 5.5	80	43	77	4.5



SSL 折梯

Folding Ladder



产品特点

- 稳固的同时兼具轻巧、便捷、收放自如、易存储、广用途的特点。
- 顶部拥有超宽塑料踏板,使用更舒适。
- 顶部踏板可放置油漆桶、手枪钻等物品。
- 产品表面氧化处理,外观精美优雅,不易折旧不易变色。
- 脚垫防滑设计,使用安全,不伤地板。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
SSL-G3	128 51 11	66	50.6	69.7	3.5
SSL-G4	153 55 11	89	54.9	85.1	4.2
SSL-G5	177 60 11	112	59.2	100.7	4.9



SSL 折梯

Folding Ladder



产品特点

- 整体产品造型简洁,扎实稳固,深受消费者喜爱。
- 稳固的同时兼具轻巧、便捷、收放自如、易存储、广用途的特点,居家登高好帮手。
- 双面可攀爬。
- 每阶踏步加宽,加深防滑条纹,防滑又舒适。
- 产品表面氧化处理,外观精美优雅,不易折旧不易变色。
- 脚垫防滑设计,使用安全,不伤地板。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品净重 (kg)
SSL-A2	61 43 18	57	42.2	48.6	1.7
SSL-A3	85 47 18	79	46.4	65	2.4



SSL 宽板梯

Large platform Step Stool



产品特点

- 顶部带有可翻转工具盘, 可以存放常用工具和零件。
- 超宽塑料踏板, 使用时更安心; 大踏板带有圆弧设计, 更完美的贴合腿部, 符合人体工程学。
- 每阶踏步加宽, 踩踏更舒适, 加深防滑条纹, 防滑效果好。
- 天板下面带有自锁开关, 操作简单, 便于收纳。
- 防滑马蹄脚皿, 抓地力更牢, 不伤地板。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
SSL-F3	143	58	12	86	57.7	86.5	4.4
SSL-F4	173	64	12	114	63	106.1	5.2



SSL-F3



SSL 宽板梯

Large platform Step Stool




产品特点

- 顶部工具托盘可存放多种工具和零件。
- 宽大踏板, 使用时更安心; 大踏板带有圆弧设计, 更完美的贴合腿部, 符合人体工程学。
- 每阶踏步加宽, 加深防滑条纹, 防滑又舒适。
- 天板下面带有自锁开关, 操作简单, 便于收纳。
- 防滑马蹄脚皿, 抓地力更牢, 不伤地板。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
SSL-E3	141	51	11	86	51	81	4
SSL-E4	175	55	11	114	55	99	5




SSL-E3



SSL 宽板梯

Large platform Step Stool



产品特点

- 超宽塑料踏板, 使用时更安心, 大踏板带有圆弧设计, 更完美的贴合腿部, 符合人体工程学。
- 顶部扶手设计, 使用体验更好。
- 每阶踏步加宽, 加深防滑条纹, 防滑又舒适。
- 天板下面带有自锁开关, 操作简单, 便于收纳。
- 防滑马蹄脚皿, 抓地力更牢, 不伤地板。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)
	长	宽	高			
SSL-D2	118	95	12	51	60	47
SSL-D3	146	95	12	77	76	50
SSL-D4	174	95	12	103	93	54



SSL-D3

SSL 宽板梯

Large platform Step Stool



产品特点

- 整体产品造型扎实, 硬朗干脆, 颜色深受消费者喜爱。
- 同时拥有扶手和可翻转工具托盘, 拓展使用场景。
- 每阶踏步加宽, 加深防滑条纹, 防滑又舒适。
- 产品表面氧化处理, 外观精美优雅, 不易折旧不易变色。
- 防滑马蹄脚踏, 抓紧地板, 不伤地板。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
SSL-C3	142	50	9	73	50	68	3.7



SSL-C3



安全牢固 易收纳

SAFE, FIRM AND EASY TO STORE


宽板梯系列



SSL 宽板梯

Large platform ladder

MAX 120Kg AL



产品特点

- 整体产品造型风格现代, 颜色搭配符合大众审美。
- 顶部宽大踏板, 使用时更安心, 符合人体工程学。
- 设有工具托盘, 便于作业工具存放。
- 铝制回转件, 更牢固更结实。中间配备红色安全带。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
SSL-K3	142 46 13	67	45.7	70	4.9
SSL-K4	167 48.5 13	90	48.4	85.3	5.8
SSL-K5	192 51.5 13	114	51.1	101	6.7
SSL-K6	217 54 13	137	53.8	116.5	7.7
SSL-K7	242 57 13	160	56.5	132.1	8.4
SSL-K8	266 59.5 13	183	59.2	147.6	9.4

伸缩调节 拓展场景

ADJUSTABLE FEET ENABLE VARIOUS POSITIONS


翻梯系列



DLE 翻梯

Dual-purpose ladder

MAX 100Kg AL mid-folded



产品特点

- 左右梯长度不同, 可适用于楼梯等跨度大的使用环境。
- 采用优质铝合金材质制成, 轻便、耐用。
- 带有可伸缩调节脚, 可根据环境单独调节每个脚的使用高度, 最大有效伸缩高度约44cm。
- 可分别转换人字梯和直梯使用, 双面均可攀爬。
- 易于存放, 尺寸丰富。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	天板高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度 (cm)	产品重量 (kg)
DLE-A4	104 49 17	94-139	48.9-57.1	66-89	6.5
DLE-A5	134 55 17	124-168	54.3-62.4	84-111	8.2
DLE-A6	165 60 17	153-197	59.6-67.8	102-129	9.2

DLE-A6

伸缩调节 拓展场景

ADJUSTABLE FEET ENABLE TELESCOPING DIFFERENT USAGE POSITIONS

翻梯系列


DLE 翻梯

Dual-purpose ladder

MAX
100Kg

AL


mid-folded



产品特点

- 可分别转换人字梯, 直梯使用。
- 采用优质铝合金材质制成, 轻便、耐用。双面均可攀爬。
- 带有可伸缩调节脚, 可根据环境单独调节每个脚的使用高度, 最大有效伸缩高度31cm。
- 开折件, 结构巧妙, 使用方便且安全。
- 易于存放, 尺寸丰富。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			天板高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
DLE-B3	74	44	17	66-97	43.7~49.4	58-76	5.4
DLE-B4	104	49	17	94-125	48.9~54.6	75-94	6.2
DLE-B5	134	55	17	124-155	54.3~59.9	93-112	7.2
DLE-B6	165	60	17	153-184	59.6~65.2	110-130	8.9
DLE-B7	195	65	17	182-213	64.9~70.6	128-147	10
DLE-B8	226	70	17	211-242	70.2~75.9	146-165	11
DLE-B9	256	76	17	240-271	75.6~81.3	164-183	12.3
DLE-B10	287	81	17	269-300	80.9~86.6	182-201	14.9
DLE-B12	348	92	17	328-359	91.6~97.3	218-236	19.3



翻梯
DLE-B6

操作简便 实用性强

EASY FOR OPERATION, WITH GOOD PRACTICABILITY

翻梯系列

DL-A 翻梯


Dual-purpose ladder



产品特点

- 优化梯身结构, 在满足功能基础上, 减轻产品重量, 便于搬运。
- 采用优质铝合金材质制成, 轻便、耐用。
- 操作简单, 实用性强。
- 可分别转换人字梯和直梯使用, 双面均可攀爬。
- 易于存放, 尺寸丰富。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			天板高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
DL-A2	58	42	16	52	41	49	2.8
DL-A3	89	47	16	81	46.4	67	3.7
DL-A4	119	52	17	110	51.7	85	4.7
DL-A5	151	58	17	139	57.1	104	6.4
DL-A6	181	63	17	168	62.5	122	7.7
DL-A7	212	68	17	198	67.8	140	9.8
DL-A8	242	74	17	227	73.1	157	10.2
DL-A9	273	79	17	256	78.4	175	11.8
DL-A10	303	84	17	285	83.8	193	13.2
DL-A11	334	90	17	314	89.1	211	15
DL-A12	364	95	17	343	94.5	229	17



DL-B 翻梯


Dual-purpose ladder



产品特点

- 产品整体扎实稳固。
- 采用优质铝合金材质制成, 轻便、耐用。
- 操作简单, 实用性强, 踏步防滑设计, 优化体验, 加强安全性。
- 可分别转换人字梯和直梯使用。双面均可攀爬。
- 易于存放, 尺寸丰富。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			天板高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
DL-B2	58	42	16	51	41.6	50	2.4
DL-B3	88	47	16	81	46.9	67	3.1
DL-B4	119	53	16	110	52.2	85	4.1
DL-B5	150	58	17	139	57.7	103	5.5
DL-B6	181	63	17	168	63	122	6.7
DL-B7	211	68	17	197	68.4	140	8.6
DL-B8	242	74	17	227	73.6	157	9
DL-B9	272	79	17	256	78.9	175	10
DL-B10	303	84	17	285	84.3	193	11.6
DL-B12	364	95	17	343	95.0	229	15.1



SSL 翻梯

Dual-purpose ladder



产品特点

- 一键开合, 使用方便。
- 操作简单, 实用性强。易于存放, 尺寸丰富。双面均可攀爬。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			天板高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
SSL-J3	88	47	17	81	46.9	66	3.1
SSL-J4	118	53	17	110	52.2	84	3.7
SSL-J5	149	58	17	139	57.6	102	4.8
SSL-J6	179	63	17	168	62.9	120	5.8
SSL-J7	210	69	17	198	68.3	138	6.9
SSL-J8	240	74	17	227	73.6	156	8.1
SSL-J9	270	79	17	256	78.9	174	9.4
SSL-J10	301	85	17	285	84.3	192	11.1



DL 翻梯


Dual-purpose ladder



产品特点

- 采用优质铝合金材质制成, 轻便、结实, 结构简单, 使用方便。
- 可分别转换人字梯和直梯使用。双面均可攀爬。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			天板高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
DL-C2	58	42	16	51	41.6	49	2.6
DL-C3	89	47	16	81	46.9	67	3.3
DL-C4	119	53	16	110	51.2	85	4.2
DL-C5	151	58	17	139	57.7	104	5.8
DL-C6	181	64	17	168	63	122	7.1
DL-C7	212	69	17	198	68.4	139	9




绝缘性优越

SUPERIOR INSULATION PERFORMANCE

玻璃钢梯系列

DLF 玻璃钢梯

Fiberglass ladder



产品特点

- 本产品支柱由玻璃钢材质制成, 适用于多数带电场所使用。
- 玻璃钢材质强度高, 重量轻, 耐腐蚀, 可转换直梯和人字梯使用, 人字梯使用时, 双面均可攀爬。
- 玻璃钢材质耐电压35,000V。绝缘性优越。
- 工程黄颜色梯身, 符合用户审美需求, 同时达到警示作用。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			天板高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
DLF-A3	90	49	17	81	48.4	68	5.8
DLF-A4	120	54	17	110	53.7	86	6.8
DLF-A5	151	60	17	139	59.1	104	7.9
DLF-A6	181	65	17	168	64.4	122	9.1
DLF-A7	212	70	17	197	69.7	140	10.2





玻璃钢梯

DLF-A6

SSLF 玻璃钢梯

Fiberglass ladder


产品特点

- 本产品支柱由玻璃钢材质制成，双面均可攀爬，适用于多数带电场所使用。
- 玻璃钢材质强度高，重量轻，耐腐蚀。
- 玻璃钢材质耐电压35,000V。绝缘性优越。
- 工程黄颜色梯身，符合用户审美需求，同时达到警示作用。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			天板高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
SSLF-A6	181	65	19	168	64.4	122	9.8
SSLF-A7	212	71	19	197	69.7	140	11.4
SSLF-A8	242	76	19	226	75.1	158	13.1
SSLF-A9	273	81	19	256	80.4	175	15.2
SSLF-A10	303	87	19	285	85.5	193	16.9
SSLF-A12	364	97	19	343	96.4	229	20.8


 交叉式
 SSLF-A10, SSLF-A12

 踏步形状
 6cm




SLF 玻璃钢梯

Fiberglass ladder


产品特点

- 本产品支柱由玻璃钢材质制成，适用于多数带电场所使用。
- 长度可定制，材料坚固，链接结实，攀登更安全。
- 耐电压35,000V。绝缘性优越。
- 工程黄颜色梯身，符合用户审美需求，同时达到警示作用。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			全长 (cm)	踏步宽度 (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高			
SLF-A5	181	40	7	181	4.3	3.2
SLF-A7	244	40	7	244	4.3	4.2
SLF-A9	307	40	7	307	4.3	5.2


 踏步形状
 4.3cm


伸缩延展 节省空间

TELESCOPING, SPACE-SAVING

直梯系列

SLE 伸缩直梯

Telescoping straight ladder

MAX
100Kg

AL



产品特点

- 此直梯长度可伸缩调节, 使用方便。
- 重力锁扣设计, 方便调节, 设有调节把手, 单手可操作;
- 收纳后便于搬运, 节省存储空间;

产品型号	尺寸 (cm)		底部宽度(W) (cm)	产品重量 (kg)
SLE-B10	扩展长度340	闭合长度214	38	6.5
SLE-B12	扩展长度403	闭合长度245	38	7.4




SLE-B12



用户自定义

CUSTOMIZED DEFINITION

铝制梯定制化服务



铝制梯定制化服务

Customized Aluminum Ladder Service

MAX
100Kg

AL

oxidized



定制服务

提供攀高类产品定制化服务。根据行业不同的用途, 岗位, 工作环境等, 提供个性化解决方案, 我们会结合用户需求提出适合的解决方案, 为用户开发设计专用梯具, 满足用户对工作效率, 有序存放, 安全管理的严苛要求。

园林园艺 安全作业

GARDENING USE, SAFE OPERATION

三脚焊梯系列

TL 三脚焊梯

Welding Tripod Ladder



产品特点

- 全铝梯身, 焊接工艺, 符合园林园艺特殊使用场景。
- 三角形结构, 稳固安全, 双层扶手设计, 加强安全性。
- 铝材表面纹理, 持握更舒适, 增加使用体验。
- 底部尖脚设计, 深入土壤, 抓地更稳, 适合泥地使用。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
TL-A3	96	73	22	29	72.6	70.4	3.2
TL-A4	126	73	22	58	72.6	85.9	3.9
TL-A5	156	89	22	87	89.4	101.4	4.9
TL-A6	185	89	22	116	89.4	117	5.6
TL-A7	216	110	22	116	110.2	132.5	6.7
TL-A8	246	110	22	145	110.2	148	7.4
TL-A9	276	111	22	174	110.2	163.5	8.2
TL-A10	306	132	22	203	132	179.1	9.6
TL-A11	336	132	22	232	132	194.6	10.2
TL-A12	366	132	22	261	132	210.1	11



三脚焊梯
TL-A7

超宽台面 如履平地

BROAD PLATFORM, FIRM AS ON GROUND

工作台系列



WP 工作台

MAX 100Kg AL




- 产品特点**
- 全铝制成, 轻便坚固, 适用于洗车, 擦玻璃等登高作业。
 - 可折叠, 搬运及收纳不占空间。
 - 解决横向作业行动不便的痛点。
 - 环保树脂制成的防滑脚皿。
 - 操作简单, 易于存放, 款式丰富。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	使用高度 (cm)	踏板长度 (cm)	踏板宽度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
WP-B2	59 40 19	42	52	30	39.3	81.3	3.7
WP-C2	67 43 18	60	60	30	42.6	100.6	4.3
WP-A2	89 43 15	60	82.5	30	42.6	123.1	4.8
WP-A3	89 47 19	82.5	82.5	30	46.7	136.9	5.3

WPE 工作台

MAX 100Kg AL



- 产品特点**
- 全铝制成, 轻便坚固, 适用于洗车, 擦玻璃等登高作业。
 - 支柱可伸缩, 适用于阶梯使用环境等。
 - 超大台面, 工作范围更大。
 - 脚皿采用防滑设计, 更稳固, 更安全。
 - 操作简单, 易于存放, 款式丰富。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	使用高度 (cm)	踏板长度 (cm)	踏板宽度 (cm)	底部宽度 (cm)	跨度 (cm)	产品重量 (kg)
WPE-A3	89 42 18	60-91	82.5	30	41.7-47.3	123-142	6.7
WPE-B3	89 54 18	60-91	82.5	42	53.7-59.3	123-142	7.3



调整脚高度约31cm

WPE-B3



WP 工作台

MAX 150Kg AL oxidized GS



- 产品特点**
- 全铝制成, 轻便坚固, 适用于洗车, 擦玻璃等登高作业。
 - 可折叠, 搬运及收纳不占空间。
 - 超大台面, 工作范围更大。
 - 平衡脚皿跨度大, 作业更安全。
 - 操作简单, 易于存放, 款式丰富。

产品型号	收纳尺寸 (cm)	使用高度 (cm)	踏板长度 (cm)	踏板宽度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
WP-D2	58 16 80	49	69	31.5	58	108	6.4
WP-E2	75 17 110	73.5	99	31.5	75	152	8.1



WP-D2

收纳方便 超宽踏板

EASY FOLDING, WIDE PLATFORM

踏台系列



SSL-I4

SSL 踏台

Multi-layers Work Platform



产品特点

- 踏步宽, 操作方便易于折叠, 折叠后宽度仅为89mm。
- 台面采用防滑性优良的橡胶板, 具有出色的防滑性。
- 脚垫采用环保防滑橡胶垫, 抓地力牢, 更稳固, 更安全。

产品型号	收纳尺寸 (cm)			使用高度 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
	长	宽	高				
SSL-I2	79	50	8.9	50	47.7	58	6.2
SSL-I3	110	50	8.9	75	47.7	83.2	8.7
SSL-I4	141	50	8.9	100	47.7	108.5	10.9




踏台
SSL-I4

超强承载 易于搬运

SUPERIOR LOAD CAPACITY EASY TO CARRY

踏台系列



SS 踏台

Multi-layers Work Platform



产品特点

- 支柱采用高强度铝合金材质制成, 承载力更好, 款式丰富。
- 台面具有出色的防滑性。
- 脚皿采用环保防滑橡胶垫。

产品型号	使用高度 (cm)	天板长度 (cm)	天板宽度 (cm)	踏板间距 (cm)	底部宽度(W) (cm)	跨度(D) (cm)	产品重量 (kg)
SS-B1	30	50	40	无	52	43	4.4
SS-D1	50	60	40	无	62	43	5.7
SS-B2	60	50	40	30	52	63	7.2
SS-D2	70	50	40	35	52	63	7.4
SS-B5	150	100	40	30	102	124	27.3
SS-C1	30	60	40	无	62	43	4.9
SS-C2	60	60	40	30	62	63	7.9
SS-C3	90	60	40	30	62	83	11.1
SS-C4	120	60	40	30	62	103	15



SS-B5

SF 脚手架

Scaffold



产品特点

- 支柱粗壮, 圆形设计, 握感舒适。
- 脚手架每个连接处, 都带有快装锁扣, 组装后牢固, 拆卸方便。
- 脚手架带锁扣滑轮设计, 方便移动, 锁定稳固。
- 采用高强度优质铝合金材质制成, 轻便、耐用、耐腐蚀, 使用成本低, 可高价回收利用。

产品型号	使用高度 (cm)	平台长度 (cm)	平台宽度 (cm)	产品重量 (kg)
SF-A1	33-85	150	60	28



SF-A1

SFE 脚手架

Scaffold



产品特点

- 天板宽大, 并做防滑处理, 确保作业安全。
- 脚手架每个连接处, 都带有快装锁扣, 组装后牢固, 拆卸方便。
- 脚手架带有带锁扣的滑轮设计, 方便移动, 锁定稳固。
- 带有延伸地脚支柱, 高度可继续延伸, 辅助外趴脚支撑, 更好的增加稳定性。

产品型号	使用高度 (cm)	平台长度 (cm)	平台宽度 (cm)	产品重量 (kg)
SFE-A2	33-268	150	60	98



SFE-A2

简洁居家

SIMPLE HOUSEHOLD PRODUCTS

花架系列



FS 花架

Flower-stand



产品特点

- 设计风格简洁，居家感强。
- 分层花架展示，让花盆保持合理间距。
- 高强度铝合金材质，防水防锈，不易腐蚀。


产品型号	尺寸 (cm)			层数	产品承重 (kg)	产品型号	尺寸 (cm)			层数	产品承重 (kg)
	长	宽	高				长	宽	高		
FS-A2S	90	43.4	42.5	2	2.2	FS-A3BL	90	63.4	62.5	3	3.2
FS-A2BL	90	43.4	42.5	2	2.2	FS-B3S	120	63.4	62.5	3	4.0
FS-B2S	120	43.4	42.5	2	2.7	FS-B3BL	120	63.4	62.5	3	4.0
FS-B2BL	120	43.4	42.5	2	2.7	FS-C3S	150	63.4	62.5	3	5.0
FS-A3S	90	63.4	62.5	3	3.2	FS-C3BL	150	63.4	62.5	3	5.0

FS-A2S

结构巧妙 快速组装



INGENIOUS STRUCTURE, QUICK-ASSEMBLE DESIGN

灯框架系列



STM 灯框架

Stage Light Frame




产品特点

- 高强度铝合金材质，重量轻，结实牢固，便于拆卸。
- 模块化设计，多种搭配，为不同舞台组装。接受定制。

产品型号	尺寸 (cm)		产品承重 (kg)	产品型号	尺寸 (cm)		产品承重 (kg)
	长	高			长	高	
STM-A1	30.8	30.8	2.8	STM-A8	30.8	240	9.4
STM-A2	30.8	60	3.7	STM-A9	30.8	270	10.3
STM-A3	30.8	90	4.6	STM-A10	30.8	300	11.3
STM-A4	30.8	120	5.6	STM-A11	30.8	330	12.2
STM-A5	30.8	150	6.5	STM-A12	30.8	360	13.2
STM-A6	30.8	180	7.5	STM-A18	30.8	540	18.9
STM-A7	30.8	210	8.4				

STM-A18



苏州莱恩精工合金股份有限公司

+86-512-66595058
江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路109号

+86-512-66381673
江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路188号

+86-512-66595058
安徽省广德市经济开发区东亭路

www.rhine-ch.com



莱恩精工微信公众号

版权所有 · 苏州莱恩精工合金股份有限公司

